

**RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA Nº PDE 3/2014**

<b>Processo TC: 12528/2014</b>	<b>Instrumento de Fiscalização: Diligência</b>	
Jurisdicionado: <b>MUNICÍPIO DE VITÓRIA</b>		
Conselheiro Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun <sup>1</sup>		
Período de referência auditado: <b>EXERCÍCIO DE 2014</b>	Período da Diligência: 23/12/14 a 26/12/14	Processos apensos: -

<b>Responsável pelo órgão/entidade fiscalizada</b>
Nome: José Eduardo de Souza Oliveira
Cargo: Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana
Período: 2014



<b>Equipe Técnica</b>		
<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Matrícula</b>
Alfredo Alcure Neto	Auditor de Controle Externo	203.527
Anderson Uliana Rolim	Auditor de Controle Externo	203.167
Bruno Fardin Faé	Auditor de Controle Externo	203.537
Fábio Marcio Bisi Zorzal	Auditor de Controle Externo	203.546
Fernando Antônio Siqueira Rocha	Auditor de Controle Externo	202.941
Holdar de Barros F. Netto	Auditor de Controle Externo	202.609
Iran Souza Carvalho	Auditor de Controle Externo	203.152
José Lucio da Silva Pinho	Auditor de Controle Externo	202.801
Marcelo Nogueira Dias	Auditor de Controle Externo	203.224

<sup>1</sup> Decisão DECM nº 2164/2014 (fls.800/805) proferida pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo – Conselheiro de Plantão.

## **1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Trata-se de diligência interna realizada nos termos do que dispõe o art. 314<sup>2</sup>, §1º e §3º, I do Regimento Interno deste Tribunal para atendimento à determinação proferida na Decisão DECM 2164/2014 (fls. 800/805), visando à elucidação dos indícios de irregularidades relativos ao Contrato nº 444/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção, e desmontagem da iluminação decorativa de natal com fornecimento de material.

## **2 DA REPRESENTAÇÃO**

A representação, protocolizada neste Tribunal sob o número 17778/2014 (fls. 01/08), informa a existência de supostas irregularidades, com indicativos de superfaturamento, no procedimento administrativo n. 5910109/2014, referente ao Edital de Pregão Eletrônico n. 418, e na fiscalização e execução do Contrato nº 444/2014.

As propostas do certame foram abertas no dia 03 de novembro de 2014, tendo sido vencedora a empresa SRE Engenharia e Construções Ltda. pelo valor total de R\$ 3.874.001,00 (três milhões oitocentos e setenta e quatro mil e um real).

Informam os representantes que o valor contratado representa um acréscimo de R\$ 882.198,78 (oitocentos e oitenta e dois mil cento e noventa e oito reais e setenta e oito centavos) em relação ao exercício anterior, não se vislumbrando justificativa para tal, e que:

1 – houve duplicidade de despesas e gasto antieconômico de pelo menos R\$262.334,45;

---

<sup>2</sup> **Art. 314.** A instrução compreende o exame da matéria pela unidade técnica competente, a realização de diligência, a efetivação de quaisquer dos instrumentos de fiscalização previstos em lei ou neste Regimento, bem como as demais providências necessárias à elucidação dos fatos e à apuração de responsabilidades.

§ 1º Considera-se diligência toda requisição de documentos e pedido de esclarecimentos ou de providências complementares, necessárias e imprescindíveis à instrução do processo, com o objetivo de dirimir dúvidas ou suprir falhas e omissões, podendo ser determinada pelo Relator ou pelo colegiado.

§ 3º As diligências classificam-se em:

I - internas, quando realizadas pelo próprio Tribunal, inclusive por meio dos instrumentos de fiscalização previstos neste Regimento, nos órgãos ou entidades jurisdicionados;

2 - conforme inspeção do próprio órgão público representante, grande parte dos serviços contratados não foi prestada na forma prevista no contrato;

3 - existem sérios indícios de direcionamento no certame;

4 – foram utilizados indevidamente recursos da “Contribuição para o serviço de iluminação pública (COSIP)” para o custeio dos serviços contratados.

Por fim os representantes requerem:

1 – a adoção de **medida cautelar** para a realização de inspeção *in loco* para antecipação de produção de provas, haja vista que na data de 06/01/2015 será iniciada a retirada dos adornos natalinos, o que poderá dificultar a comprovação dos fatos;

2 - a adoção de **medida cautelar** para sustação de qualquer ato de pagamento à contratada, haja vista que há previsão de pagamento do valor de R\$ 378.877,30 com prazo de vencimento para janeiro de 2015;

3 – seja a representação conhecida, recebida e processada nos termos da Lei Complementar nº 621/2012 e do Regimento Interno desta Corte;

4 – seja determinado à “Controladoria Geral do Município que acompanhe, *pari passu*, mediante a designação de servidores, a desinstalação dos produtos e devolução daqueles de propriedade do município, elaborando relatório circunstanciado, que deverá ser apresentado a esse Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária, por eventual dano ao erário”;

5 – sejam os responsáveis notificados para apresentar razões e no mérito, a imputação solidária no caso de débito pelo dano causado ao erário, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

Analisando o pedido formulado pelo Representante, decidiu (DECM 2164/2014) o eminente Conselheiro Relator:

**3.1** Presentes os requisitos de admissibilidade, **RECEBER** a presente **Representação**, com amparo no art. 101 da Lei Complementar nº 621/2012 e nos arts. 183 a 186 da Resolução TC nº 261/2013,

**3.2 ACOLHER** os pedidos de **concessão das medidas cautelares inaudita altera parte**, eis que presentes seus requisitos autorizadores, prevista no art. 1ª, inciso XV, da Lei Complementar nº 621/2012;

**3.3** Considerando os fatos e as argumentações vertidas nos autos, **DETERMINAR** ao Prefeito Municipal de Vitória Senhor **Luciano Rezende**, e o Senhor **José Eduardo de Souza Oliveira**, Secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura do Município de Vitória, que se **abstenham de efetuar qualquer pagamento ao contratado**, até ulterior decisão desta Corte, sob pena de aplicação de multa pecuniária, nos termos do art. 135, inciso IV, da Lei Complementar nº 621/2012;

**3.4 DETERMINAR** a oitiva, com a expedição de **NOTIFICAÇÃO**, inclusive com utilização de meio eletrônico ou fax, para que no **prazo de 10 (dez) dias**, nos termos do § 3º do art. 307 da Resolução TC nº 261/2013, ao Prefeito Municipal de Vitória Senhor **Luciano Rezende**, e ao Senhor **José Eduardo de Souza Oliveira**, Secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura do Município de Vitória, para que se pronunciem sobre o teor da representação;

**3.5 DETERMINAR** ao Secretário da Controladoria Geral do Município de Vitória, Senhor **Luis Fernando Mendonça Alves**, para que o Controle Interno da Administração Municipal de Vitória acompanhe a conferência e a retirada dos materiais contratados, com os seus devidos registros, sob pena de responsabilidade solidária.

**3.6 DETERMINAR INSPEÇÃO in loco** urgente por técnicos desta Corte de Contas dos pontos levantados pelo Ministério Público nesta Representação, por amostragem, no prazo de **3 (três) dias úteis**, por servidores de plantão durante o recesso desta Corte, cujo relatório deverá ser encaminhado a este gabinete para reanálise da medida cautelar.

Após notificação dos representados, vieram os autos para os auditores de plantão para cumprimento do item 3.6 de DECM 2164/2014.

Inicialmente cumpre ressaltar que **em virtude do exíguo período para apresentação dos resultados da verificação dos materiais locados, os demais pontos abordados pelos representantes não foram objeto de análise**, por parte desta equipe de auditores (duplicidades de despesas, indicativos de direcionamento do certame e utilização da fonte de recurso COSIP para custeio

dos serviços contratados), motivo pelo qual sugerimos posterior encaminhamento ao Núcleo de Cautelares para prosseguimento do feito.

Esta decisão é fundamentada com base no fato de que a análise dos demais pontos levantados pelos representantes não correm risco de perecimento, enquanto que a verificação do material *in loco* carece de urgência, haja vista a previsão de desmontagem a partir do dia 06 de janeiro de 2015.

Feita esta observação, passamos a nos manifestar sobre o tema.

### **3      CONSTATAÇÃO**

Após análise da documentação acostada aos autos identificamos a necessidade de complementação de documentos para viabilizar o procedimento de fiscalização determinado.

Diante disso, solicitamos à Secretaria responsável pela fiscalização do contrato os boletins de medição.

De posse dos documentos, providenciamos a tabulação dos dados para em seguida realizar a verificação *in loco* dos materiais conforme descrito no instrumento contratual.

O resultado da verificação encontra-se registrado no Apêndice I, anexo a este relatório.

### **4      PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO**

Cumprida a decisão que determinou a realização desta diligência, submete-se o presente relatório à consideração superior.

Por oportuno, com intuito de complementar as evidências acostadas aos autos por esta equipe de auditores, bem como pela inspeção realizada pelos membros do *Parquet Estadual*, sugere-se a notificação do responsável Sr. José Eduardo de Souza Oliveira para o envio a esta Corte de Contas da seguinte documentação:

- Cópia na íntegra dos processos de liquidação do Contrato 444/2014 (boletins de medição de materiais e serviços), acompanhado das respectivas memórias indicando logradouros e quantitativos dos materiais por item do contrato.

É o relatório.

Vitória (ES), 26 de dezembro de 2014.

Alfredo Alcure Neto  
Auditor de Controle Externo  
Mat. 203.527

Anderson Uliana Rolim  
Auditor de Controle Externo  
Mat. 203.167

Bruno Fardin Faé  
Auditor de Controle Externo  
Mat. 203.537

Fábio Marcio Bisi Zorzal  
Auditor de Controle Externo  
Mat. 203.546

Fernando Antônio Siqueira Rocha  
Auditor de Controle Externo  
Mat. 202.941

Holdar de Barros F. Netto  
Auditor de Controle Externo  
Mat. 202.609

Iran Souza Carvalho  
Auditor de Controle Externo  
Mat. 203.152

José Lucio da Silva Pinho  
Auditor de Controle Externo  
Mat. 202.801

Marcelo Nogueira Dias  
Auditor de Controle Externo  
Mat. 203.224

## APÊNDICE I. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do TCEES

Figura 1. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do TCEES

ITEM DO CONTRATO	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANTIDADE CONTRATADA	INSPEÇÃO MP			INSPEÇÃO TCEES		
				QUANTIDADE AMOSTRA	QUANTIDADE VERIFICADA EM CAMPO	OBSRVAÇÕES MP	QUANTIDADE AMOSTRA	QUANTIDADE VERIFICADA EM CAMPO	OBSERVAÇÕES TCE
1	LOCAÇÃO de Estrutura feita em aço chato galvanizado 3/8 por 1/8 de polegada, tendo ao redor das peças quadro de metalon 20/20mm para sustentação. Peça montada alusiva a um chafariz envolto do poste. Peça composta por 3 partes, sendo um painel para direita e outro para esquerda, contendo em cada um deles quatro arabescos abertos para fora ligados a quatro estrelas com cinco pontas cada. Ambas as peça com medida individual de 4,00 x 1,05 metros e com suportes próprios para fixação em super postes. Acima dos arabescos ponteira losango tridimensional abraçando o poste com 2,00 metros de altura. Toda peça contornada com mangueira luminosa em Led cristal, feita em PVC maciço fundido com espessura de 13mm, impermeável e com dois filamentos e movimentos aleatórios realizados através de 12 strobos de 50w. e 4 tubos rígidos iluminados em led com efeito cascatas. Peça montada com dimensão total de 6,00 x 2,10 metros. - Referência: Fantasy ou Equivalente.	AV. DANTE MICHELINE	120 un.	120 un.	105 un.	-	120 un.	100 un.	Entre as unidades verificadas, várias encontram-se desprendendo dos postes.
3	LOCAÇÃO de Estrutura feita em aço chato galvanizado 3/8 por 1/8 de polegada, tendo ao redor de toda peça quadro de metalon 20/20mm para sustentação. Peça formada por quatros meias luas entrelaçadas contendo duas posicionadas para cima e duas posicionadas para baixo, ambos com estrelas de cinco pontas fixa em cada extremidade voltadas para o lado de fora da peça. Peça com suportes próprios para fixação em super postes. Toda peça contornada com mangueira luminosa em Led, feita em PVC maciço fundido com espessura de 13mm, impermeável e com dois filamentos e movimentos aleatórios realizados através de 5 strobos de 50w fixo a cada meia lua. Dimensão total 5,50 x 2,00 metros. - Referência: Fantasy ou Equivalente.	AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES E AV. BEIRA MAR	148 un.	148 un.	68 un.	-	148 un.	67 un.	As unidades verificadas pela equipe referem-se à quantidade de postes existentes e ornamentados.

**Figura 2. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do TCEES (Continuação)**

ITEM DO CONTRATO	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANTIDADE CONTRATADA	INSPEÇÃO MP			INSPEÇÃO TCEES		
				QUANTIDADE AMOSTRA	QUANTIDADE VERIFICADA EM CAMPO	OBSRVAÇÕES MP	QUANTIDADE AMOSTRA	QUANTIDADE VERIFICADA EM CAMPO	OBSERVAÇÕES TCE
15	Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs azuis por metro na tensão de 220v, leds na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Referência:LE-05 AZ Luz e forma ou Equivalente.	PRAÇA COSTA PEREIRA	300 m	1200 m	300 m	-	1200 m	500 m	
16	Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs brancos por metro na tensão de 220v, leds na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Referência:LE-05 BC Luz e forma ou Equivalente.	PRAÇA COSTA PEREIRA	300 m						
17	Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs verdes por metro na tensão de 220v, leds na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Referência:LE-05 VD Luz e forma ou Equivalente.	PRAÇA COSTA PEREIRA	300 m						
18	Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs vermelho por metro na tensão de 220v, leds na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Referência:LE-05 VM Luz e forma ou Equivalente.	PRAÇA COSTA PEREIRA	300 m						
21	LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de bola com arabescos, medindo 1,50m de altura x 1,90m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro-lâmpadas por metro na tensão de 220v - Referência: GR51 - Luz e Forma ou Equivalente.	AV. DUARTE LEMOS	28 un.	28 un.	17 un.	-	28 un.	17 un.	
		ROD. SERAFIM DERENZE	77 un.	ACRESCIDO PELA INSPEÇÃO DO TCE*			77 un.	77 un.	
		AV. FERNANDO FERRARI	86 un.	ACRESCIDO PELA INSPEÇÃO DO TCE*			86 un.	75 un.	
22	LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de bola com arabescos, medindo 1,20m de altura x 1,60m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro-lâmpadas por metro na tensão de 220v - Referência: GR58 - Luz e Forma ou Equivalente.	AV. NAIR DE AZEVEDO	20 un.	20 un.	12 un.	-	20 un.	10 un.	
		AV. FERNANDO FERRARI	86 un.	ACRESCIDO PELA INSPEÇÃO DO TCE*			86 un.	86 un.	

**Figura 3. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do TCEES (Continuação)**

ITEM DO CONTRATO	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANTIDADE CONTRATADA	INSPEÇÃO MP			INSPEÇÃO TCEES		
				QUANTIDADE AMOSTRA	QUANTIDADE VERIFICADA EM CAMPO	OBSRVAÇÕES MP	QUANTIDADE AMOSTRA	QUANTIDADE VERIFICADA EM CAMPO	OBSERVAÇÕES TCE
26	LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de arabescos medindo 1,00m de altura x 1,90m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie, Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro-lâmpadas por metro na tensão de 220v e conjunto de LED em movimento snow fall - Referência: GR50 Luz e Forma ou Equivalente.	PRAÇA COSTA PEREIRA	14 un.	14 un.	12 un.	-	14 un.	13 un.	
		AV. DESEMBARGADOR SANTOS NEVES	12 un.	12 un.	10 un.	-	12 un.	10 un.	
27	LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de arabesco, medindo 1,30m de largura x 4,35m de altura x 0,015m de profundidade, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. A aplicação de mangueira luminosa incandescente na cristal em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro-lâmpadas por metro na tensão de 220v e 2 conjunto com 80 LEDs brancos, com movimento snow fall, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,10mm², na tensão de 220v - Referência: PT29 Luz e Forma ou Equivalente.	AV. DESEMBARGADOR SANTOS NEVES	32 un.	32 un.	15 un.	-	32 un.	15 un.	
28	LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de cordão com bolas, medindo 0,85m de altura x 2,25m de largura x 0,015m de profundidade, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa incandescente nas cores cristal, verde e vermelha, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro-lâmpadas por metro na tensão de 220v - Referência: GR06 Luz e Forma ou Equivalente.	ROD. SERAFIM DERENZE	66 un.	66 un.	58 un.	-	66 un.	66 un.	

**Figura 4. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do TCEES (Continuação)**

ITEM DO CONTRATO	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANTIDADE CONTRATADA	INSPEÇÃO MP			INSPEÇÃO TCEES		
				QUANTIDADE AMOSTRA	QUANTIDADE VERIFICADA EM CAMPO	OBSRVAÇÕES MP	QUANTIDADE AMOSTRA	QUANTIDADE VERIFICADA EM CAMPO	OBSERVAÇÕES TCE
29	LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de pingente gomado e arabesco, medindo 1,60m de altura x 1,60m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal e verde, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro-lâmpadas por metro na tensão de 220v. Adição de mangueira de led na cor branca 13mm de diâmetro, com 64 LEDs por metro, com aparelho seqüencial que aciona aproximadamente 13 LEDs em cada canal, proporcionando um efeito de movimento. Adição de lâmpadas de xenon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo tartaruga, medindo 8,5cm de base de fixação. Referência: GR61CRVDCM Luz e Forma ou Equivalente.	AV. VITÓRIA	98 un.	98 un.	175 un.	-	98 un.	187 un.	
30	LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de pingente gomado e arabesco, medindo 1,60m de altura x 1,60m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal e verde, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro-lâmpadas por metro na tensão de 220v. Adição de mangueira de led na cor branca 13mm de diâmetro, com 64 LEDs por metro, com aparelho seqüencial que aciona aproximadamente 13 LEDs em cada canal, proporcionando um efeito de movimento. Adição de lâmpadas de xenon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo tartaruga, medindo 8,5cm de base de fixação. Referência: GR61CRVDCM Luz e Forma ou Equivalente.	AV. VITÓRIA	98 un.	98 un.	175 un.	-	98 un.	187 un.	
40	Conjunto com 80 LEDs brancos, com movimento snow fall, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,5mm², sendo o cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mm². Consumo médio de 4W de potência, na tensão de 110/220v, com isolamento extra na caixa conversora em resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto à intempéries. Referência: LED880 Luz e Forma ou Equivalente.	AV. VITÓRIA	150 un.	150 un.	14 un.	Conjunto com <u>10</u> LEDs brancos	150 un.	112 un.	
46	Conjunto com 100 leds verdes fio cristal verde. Referência: LE-01 VDC Luz e Forma ou Equivalente.	AV. VITÓRIA	195 un.	195 un.	23 un.	<u>Mangueira</u> de LEDs verdes	195 un.	0 un.	A inspeção realizada durante o dia não
50	Rede Luminosa Estática - 240 Leds, na cor Branca - 220V - Referência: Taschibra ou Equivalente.	AV. ELIAS MIGUEL	26 un.	26 un.	18 un.	-	26 un.	18 un.	

**Figura 5. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do TCEES (Continuação)**

ITEM DO CONTRATO	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANTIDADE CONTRATADA	INSPEÇÃO MP			INSPEÇÃO TCEES		
				QUANTIDADE AMOSTRA	QUANTIDADE VERIFICADA EM CAMPO	OBSRVAÇÕES MP	QUANTIDADE AMOSTRA	QUANTIDADE VERIFICADA EM CAMPO	OBSERVAÇÕES TCE
53	LOCAÇÃO de Árvore de Natal, estrutura bidimensional feita em aço chato galvanizado 3/8 por 1/8 de polegada, em forma de Árvore de natal, tendo seu contorno irregular, contendo uma estrela com cinco pontos ao topo e três cometas em sua parte interna como decoração, toda da peça contornada com mangueira luminosa em Led, feita em PVC maciço fundido com espessura de 13mm, impermeável e com dois filamentos com as seguintes dimensões: 2,67 x 1,43 metros e consumo aproximado de 54w - Referência: FG025 - Fantasy ou Equivalente.	AV. ALEXANDRE BUAIZ	16 un.	16 un.	0 un.	-	16 un.	0 un.	Foram identificadas 13 unidades de ornamentações, porém com descrição incompatível com este item do contrato.
56	LOCAÇÃO de Trenozinho, estrutura bidimensional feita em aço chato galvanizado 3/8 por 1/8 de polegada em forma de Papai Noel sentado no trenó, sendo puxado por uma rena, toda da peça contornada com mangueira luminosa em Led, feita em PVC maciço fundido com espessura de 13mm, impermeável e com dois filamentos com as seguintes dimensões: 2,15 x 0,75 metros com consumo aproximado de 36w - Referência - FM017B - Fantasy ou Equivalente	ROD. SERAFIM DERENZE	63 un.	63 un.	55 un.	-	63 un.	57 un.	
57	LOCAÇÃO de Arranjo com vela, estrutura bidimensional feita em aço chato galvanizado 3/8 por 1/8 de polegada em forma de um arranjo com vela de natal com três folhas de ramo e três bolas de natal em sua parte inferior, toda da peça contornada com mangueira luminosa em Led, feita em PVC maciço fundido com espessura de 13mm, impermeável e com dois filamentos com as seguintes dimensões: 0,90 x 0,80 metros com consumo aproximado de 18w - Referência - FP012 - Fantasy ou Equivalente	ROD. SERAFIM DERENZE	18 un.	18 un.	16 un.	Figura luminosa - <u>Pingentes</u>	18 un.	16 un.	Conforme indicado pelo MP, as ornamentações encontradas são compatíveis com as descritas no item 25.
SERVIÇO**	INSTALAÇÃO de armação luminosa média - inscrição "feliz natal"	AV. PRESIDENTE FLORENTINO AVIDOS	10 un.	10 un.	10 un.	Armação luminosa média - <u>SEM</u> inscrição "Feliz Natal"	10 un.	10 un.	Conforme indicado pelo MP, as ornamentações não apresentam a inscrição "feliz natal"

**Figura 6. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do TCEES (Continuação)**

ITEM DO CONTRATO	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANTIDADE CONTRATADA	INSPEÇÃO MP			INSPEÇÃO TCEES		
				QUANTIDADE AMOSTRA	QUANTIDADE VERIFICADA EM CAMPO	OBSRVAÇÕES MP	QUANTIDADE AMOSTRA	QUANTIDADE VERIFICADA EM CAMPO	OBSERVAÇÕES TCE
SERVIÇO**	INSTALAÇÃO de armação luminosa média - inscrição "feliz natal"	AV. REPÚBLICA	12 un.	12 un.	12 un.	Armação luminosa média - SEM inscrição "Feliz Natal"	12 un.	11 un.	
SERVIÇO**	INSTALAÇÃO de armação luminosa média - inscrição "feliz natal"	AV. CLETO NUNES	14 un.	14 un.	14 un.		14 un.	17 un.	
SERVIÇO**	INSTALAÇÃO de armação luminosa média - floco de neve duplo	AV. MARCOS DE AZEVEDO	6 un.	6 un.	4 un.	-	6 un.	4 un.	
SERVIÇO**	INSTALAÇÃO de armação luminosa pequena - floco de neve	PRAÇA COSTA PEREIRA	50 un.	50 un.	0 un.	-	50 un.	0 un.	
SERVIÇO**	INSTALAÇÃO de armação luminosa pequena - bengala	PRAÇA COSTA PEREIRA	50 un.	50 un.	0 un.	-	50 un.	0 un.	
SERVIÇO**	INSTALAÇÃO de armação luminosa pequena - estrela	PRAÇA COSTA PEREIRA	50 un.	50 un.	0 un.	-	50 un.	0 un.	
SERVIÇO**	INSTALAÇÃO de armação luminosa pequena - globo 3D vertical	PRAÇA COSTA PEREIRA	50 un.	50 un.	0 un.	-	50 un.	0 un.	
SERVIÇO**	INSTALAÇÃO de armação luminosa média - pinheiro	RUA SOLDADO MANUEL FURTADO	6 un.	6 un.	5 un.	-	6 un.	5 un.	
Composição	Conforme planilha à fl. 34	PRAÇA DEMÓCRITOS DE FREITAS	2 un.	2 un.	1 un.	-	2 un.	2 un.	Foi verificada somente a quantidade de pinheiros na praça.

\* Acrescidos para alcançar 100% das quantidades contratadas destes materiais, por representarem os itens de maior relevância liquidados;

\*\* Itens quereferderem-se somente à instalação, sem inclusão de materiais.